

Product Info - MLW Gates



Phone: 808-955-8211
kunkelWorks.com

MLW - Gates

Color Choices **MLW#1**

ダークブロンズ (BD)

ブラック (KC)

ブロンズ (BR)



Height Choices: 3'-6", 4'-2", 4'10"

Color **MLW 4 & 5**

ダークブロンズ (BD)



Call TODAY: 808-955-8211 • www.kunkelworks.com

MLW Gates HANDLES & Other Details

LVT-01・02




LVT-01




LVT-02



LVTU-01



内観
操作しやすい
ハンドル付き



蓄光樹脂

●外側の鍵穴の周りには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。タッチ錠の場合、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



外:ディンプル錠

●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。


着脱式ツマミサムターン仕様
※タッチ錠(LVT-01・LVT-U01のみ)・打掛け錠



内:着脱式ツマミサムターン 写真はLVT-01

●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠<コイン式>としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。



開

閉

開閉マーク

内外ディンプル錠仕様
※LVT-02・LVT-U02



内:ディンプル錠 写真はLVT-02

防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。


注 ●打掛け錠には、内外ディンプル錠仕様の設定はありません。

●たて棧キャップ



ケガを防ぐため、たて棧の下部にもキャップが付いています。

●折り扉ストッパー **オプション**



折り扉仕様には、開く時に錠の取手部分で扉を傷つけないよう、ストッパーをオプションにて用意しています。

スムーズな開閉の【折り扉納まり】



折り扉の場合でもキャスターは付いていません。床仕上げにタイル張りや水勾配があってもスムーズに扉を開閉できます。

●落し棒ハンドル

H=1400・1600サイズは、両開き納まりの場合、開き勝手側の扉を閉めた際も落し棒が使用できるように落し棒ハンドルを標準装備しています。

注 ●落し棒ハンドルは開き勝手側に付きますので、強風時や夜間などの門扉の開閉不要時にご使用ください。

●錠前:ラッチ受け




樹脂カバー

●丁番カバー



丁番カバー

●オートロック落し棒・落し受け



落し受け

Call 808-955-8211 for more information.

Japanese Outdoor Products • www.kunkelworks.com

MEX styles Details and Dimensions


Measurements in Millimeters







納まり図 単位: mm [0712の場合]

1・4・5型

片開き



両開き



W	A	格子本数
400	25	5
600	31.25	10
700	25	13
800	18.75	16
900	32.25	18
1000	25	21

W	A	立て格子本数	立て太格子本数
400	17.5	2	1
600	26.7	3	2
700	18.75	4	3
800	14	5	4
900	24	5	4
1000	19.2	6	5

W	A	立て格子本数	中棧
600	11.25	4	2
700	17.5	6	2
800	12.5	6	3
900	18.75	8	3
1000	13.75	8	4