

MV - Gates

Height Choices: 3'-6", 4'-2"

#1




#2



COLOR & DESIGN

豊富なカラーバリエーションを用意しています。

※デザインによって
視格色は異なります。




サンシルバー SLC



アーバングレー UC



ダークブロンズ BD




ブラック KC



ホワイト WH



ブロンズ BR



アースブラウン BNC



SLC UC BD KC WH BNC



SLC UC BD KC WH BNC



SLC UC BD KC WH



SLC UC BD KC WH



SLC UC BD KC BNC



SLC UC BD KC WH BR



SLC UC BD KC BR



SLC UC BD KC



SLC UC BD



SLC UC BD



UC BD KC WH



UC BD KC WH



SLC UC BD KC WH

14N型

採光性に優れた半透明のパネル(ポリカーボネート)で、光を採り込みながら目隠し効果が得られます。



対象物まで5cm



対象物まで10cm



対象物まで50cm

Product Info - MV Gates

kunkel
Works

#3



#4



#5



#6



#7



#8



#9



#10



#14



Call TODAY: 808-955-8211 • www.kunkelworks.com



*写真はLVT-01・LVT-02



打掛け錠




お求めやすい価格の錠前です。
素材感にこだわった「木調タイプ」と「ステンレスタイプ」も用意しています。

UDタイプの詳細についてはP.298をご参照ください。

- 外側からはレバーを押し下げて、内側からはかんぬきを上方に回転させて扉を開きます。
- 「蓄光樹脂」「ディンプル錠」「着脱式ツマミサムターン」を採用しています。
- 木調タイプ・ステンレスタイプの色調についてはP.304をご参照ください。



*写真はLVU-01



●外側の鍵穴の周りには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用しています。タッチ錠の場合、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。



●家側は状況により使い分けができる仕様です(工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠(コイン式)としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

注 ●ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバーなどで取りはずしてください。




防犯性を重視される方は、内外ディンプル錠仕様のタッチ錠をおすすめします。

注 ●打掛け錠には、内外ディンプル錠仕様の設定はありません。

Shop Drawings : MV style DETAILS




●錠前:ラッチ受け




●丁番カバー




●オートロック落し棒・落し受け



●たて棧キャップ



●折り扉ストッパー オプション




スムーズな開閉の【折り扉納まり】




納まり図 単位:mm [0712の場合]

1・2型

片開き




両開き




1型

Measurements in Millimeters



H	A	横格子本数
1000	22.5	26
1200	24.7	32

2型



W	A	たて格子本数
400	18	6
600	30.4	12
700	22	16
800	28.2	19
900	19.8	23